



Banggood
Erhalten Sie 10% Rabatt Gutschein

Herunterladen

Portal > Elektronik > Professionelle Instrumente & Werkzeugen > Elektrische Geräte & Werkzeuge > Controller



XH-W2028 -50 ~ 110 °C DC 12V Digital LCD Temperaturregler Heizen Kühlen Temp Thermostat Thermometer
Regler mit Sensor

US\$13.85

(0 Bewertungen)

Verkauft: 6

Versandarten



Zum Warenkorb hinzufügen

Teilen

Produkt Details



Beschreibung:

XH-W2028 -50 ~ 110°C 20-28V DC Digital LCD Controller Hitze Cool Temp Thermostat
Thermometer Temperaturregler mit Sensor

Eigenschaften:

Mini Größe, Qualität Temperaturregler, Großer Temperaturmessbereich -50 ~ + 110 Grad Celsius.
Mit groß und deutlich LED Display für bessere Lesbarkeit.

Mehrere Funktionen, wie zB Heiz und Kühlsteuerung, Temperaturkalibrierung Funktion,
Verzögerung Schutzfunktion.

Alle Parameter können in die Grundeinstellung nach Kurzschluss werden.

Kann für den Haus Gefrierfach, Wassertanks, Kühlschrank, industrielle Kältemaschine,
Wasserkocher, Dampfgarer, industrielle Ausrüstungen und andere temperaturgeregelt Systeme
verwendet werden.



01

Farm Animals

Temperature is important.



微电脑数字温度控制器
星河电子: XH-W2028
Thermostat IS For SuGianXingHe Electronics

NTC
测温探头

OUT
负载

IN
电源

02

Greenhouse

Temperature should be well controlled.






03

Scientific Breeding

Easy to control temperature, convenient and simple.



04

Fish Farm

Intelligent temperature controlling system





Family Life

Healthy Environment

Shrungen:

Eingangsspannung: DC12V

Regelbereich: -50 ~ 110 °C

Lösung:

-9.9 ~ 99.9 °C: 0.1 °C

Else Bereich: 1 °C

Regelgenauigkeit: 0.1 °C

Temperaturgenauigkeit: 0.2% FS

Aktualisierungsrate: 0.5 S

Messeingang: NTC (B3950 = 10K 0.5%) wasserdichten Sensor (Kabellänge: 1 Meter)

Ausgang: Ausgangsschalter, Max.10A

Umwelt Voraussetzung: -30 ~ 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 85%

Größe:

Komplette Größe: 77 x 35 x 88mm

-open-Porengröße: 70.5 x 29 mm

Parameter Einstellung (P0 ~ P8):

-P0Cooling / Heizbetrieb

-P1: Backlash Einstellung

-P2: Höchste Bereichseinstellung

-P3: Niedrigster Bereichseinstellung

-P4: Temperaturkalibrierung

P5: Verzögerungsstartzeit

-P6: Hochtemperaturalarm

-P7: Daten-Verriegelungsschalter

-P8: Werkseinstellungen wiederherstellen

Verwendung: Lang drücken Taste "Set" für 5 Sekunden den internen Parametereinstellung zu gelangen, und drücken Sie Up / Down-Taste, um P0 ~ P8 einzustellen, und drücken Sie "Rst" zum Bestätigen und zurück.

Paket beinhaltet:

1 x -50 ~ 110 °C DC 12V Temperaturregler

1 x Temperatursensor

Details Bilder:











Kundenbewertung



Bilder

Videos

Kundenfragen & Antworten



Eventuell gefällt Ihnen auch

Sprache

Deutsch (DE) ▼

Währung

USD US\$ ▼

Mein Konto



Meine Bestellungen



Wunschzettel



Sind Sie bereits Kunde? [Anmelden](#)

Unser Community teilnehmen

Nachrichtenwesen

Holen Sie Coupon von \$ 50 in Ihrem Posteingang!

[Portal](#) | [Kontakt](#) | [Ganzene Seite](#) | [Site Map](#)

Copyright © 2006-2016 Banggood Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

