

HSHB-Logo-Nametag

Nametags basierend auf dem [HSHB 3D-Logo](#).



[hshb_logo_mit_name.scad](#)

Hier werden die Buchstaben einzeln aus 3D-Pixeln und Stegen gesetzt:

```
module A(offsetX, offsetY)
{
    3dPixel(0+ offsetX, 0+ offsetY);
    3dPixel(0+ offsetX, 1+ offsetY);
    3dPixel(0+ offsetX, 2+ offsetY);
    3dPixel(0+ offsetX, 3+ offsetY);
    3dPixel(4+ offsetX, 0+ offsetY);
    3dPixel(4+ offsetX, 1+ offsetY);
    3dPixel(4+ offsetX, 2+ offsetY);
    3dPixel(4+ offsetX, 3+ offsetY);
    3dPixel(1+ offsetX, 2+ offsetY);
    3dPixel(2+ offsetX, 2+ offsetY);
    3dPixel(3+ offsetX, 2+ offsetY);
    3dPixel(1+ offsetX, 4+ offsetY);
    3dPixel(2+ offsetX, 4+ offsetY);
    3dPixel(3+ offsetX, 4+ offsetY);
    PixelSteg(0+ offsetX, 3+ offsetY, 1+ offsetX, 4+ offsetY);
    PixelSteg(3+ offsetX, 4+ offsetY, 4+ offsetX, 3+ offsetY);
}
```

Dann werden die Namen aus den Buchstaben zusammengefügt und mit Stegen verbunden:

```
module NameThomas()
{
    T(0*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    H(1*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    O(2*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    M(3*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    A(4*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    S(5*(letterSize+letterGap), -(letterSize+wordOffset));
    //T-H
    PixelSteg(4+0*(letterSize+letterGap), 4-
```

```
(letterSize+wordOffset),0+1*(letterSize+letterGap),4-
(letterSize+wordOffset),0);
    PixelSteg(2+0*(letterSize+letterGap),0-
(letterSize+wordOffset),0+1*(letterSize+letterGap),0-
(letterSize+wordOffset),0);
    //H-0
    PixelSteg(4+1*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0+2*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0);
    PixelSteg(4+1*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0+2*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0);
    //0-M
    PixelSteg(4+2*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0+3*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0);
    PixelSteg(4+2*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0+3*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0);
    //M-A
    PixelSteg(4+3*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0+4*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0);
    PixelSteg(4+3*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0+4*(letterSize+letterGap),1-
(letterSize+wordOffset),0);
    //A-S
    PixelSteg(4+4*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0+5*(letterSize+letterGap),3-
(letterSize+wordOffset),0);
    PixelSteg(4+4*(letterSize+letterGap),0-
(letterSize+wordOffset),0+5*(letterSize+letterGap),0-
(letterSize+wordOffset),0);
}
```

Am Schluss wird wieder das Logo gesetzt, der Name darunter und mit Stegen verbunden. Die Anordnung des Namens und der Stege muss für jeden Namen individuell von Hand eingestellt werden.

```
//Logo mit Loch für Magnet
difference()
{
    hshbLogo();
    MagnetHole(8,6);
}
//Namen setzen
//Buchstabenanzahl: x-Offset
//4: 0.1
//6: -0.35
```

```
translate(v=[0.1*(xsize*letterSize+letterGap),0,0])
    scale([0.75,0.75,1])
        NameThomas();
//Namen mit Logo verbinden
translate([-1.0*xsize,0,0])
    PixelSteg(4,0,5,-1,0);
translate([-0.5*xsize,0,0])
    PixelSteg(12,0,13,-1,0);
```

In der SCAD Datei sind die Namen Thomas, Lars, Daniel und Tobi schon zusammengesetzt.

From:
<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - Hackerspace Bremen e.V.

Permanent link:
<https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/3d/3d-vorlagen/hshb-logo-nametag?rev=1453579144>

Last update: **2022-11-17 22:34**

